



Handboek SIPs

Overzicht SIPs V&V

versie 6.0 September 2008

Inhoudsopgave

1.	Revalidatie na ziekenhuisopname in verband met CVA (ZZP 9 VV)	2
2:	Kortdurend herstelgerichte verpleging en verzorging in verband met reactivering na operatie heup/knie in een instelling (ZZP 9 VV)	5
3.	Zorg na ziekenhuisopname in verband met een operatie heup/knie (zonder verblijf)	6
4.	Wondverzorging	8
5.	Zwachtelen.....	10
6.	Ambulante Compressie Therapie (ACT)	12
7.	Steunkousen aan- en/of uittrekken	13
9.	(Hulp bij) het toedienen van injecties	15
10.	(Hulp bij) ooggel, oog-, oor- of neusdruppels/-zalf en/of orale medicatie (pillen/poeders/drankjes)	17
11.	Epidurale/spinale/subcutane pijnbestrijding door middel van een pomp	19
12.	Sondevoeding toedienen	21
13.	Stomaverzorging (AP of UP) ¹	23
14.	Klysma/microlax toedienen.....	27
15.	Catheteriseren/verblijfs catheter verwisselen.....	29
16.	Blaasspoelen	31
18.	Kortdurende persoonlijke verzorging (< 3 maanden)	33
19.	Hulp bij het douchen/wassen/kleden tot en met 3 keer per week voor ouderen > 75 jaar....	36
20.	Bloedsuikerdagcurve prikken.....	37
21.	Verwisselen/inbrengen van een sonde	39
24	Palliatief Terminale zorg ²	41

¹ NB In de Aanmeldmodule is SIP 13 alleen van toepassing als er sprake is van niet intacte huid. De titel en de SIP is hierop aangepast: SIP Stomaverzorging bij niet intacte huid. In de Aanmeldfunctionaliteit is de SIP van toepassing op intacte en niet intacte huid.

² NB Deze SIP is alleen beschikbaar via de Aanmeldfunctionaliteit.

1. Revalidatie na ziekenhuisopname in verband met CVA (ZZP 9 VV: herstelgerichte verpleging en verzorging in een instelling)

Toepassing van dit indicatieprotocol

Dit standaard indicatieprotocol kan worden toegepast wanneer de cliënt na de ziekenhuisopname, volgens oordeel van de behandelend arts voor revalidatie in een verblijfsetting in aanmerking komt. Wanneer de revalidatie dient plaats te vinden zonder dat er een AWBZ verblijfsetting aan de orde is (thuissituatie of revalidatiecentra) is deze SIP niet van toepassing.

Er zijn dan te veel verschillende (cliënt)kenmerken van invloed op de uitkomst van de indicatie, zoals de communicatie mogelijkheden, de eventuele aanwezigheid van mantelzorg en de woonsituatie. In die gevallen is vooralsnog een reguliere indicatieprocedure aan de orde.

Met het beantwoorden van acht kernvragen wordt getoetst of de cliënt in aanmerking komt voor een standaard indicatieprotocol of dat een reguliere indicatiestelling op zijn plaats is. Worden de vijf laatste vragen met JA beantwoord dan volgt een SIP. Is er minstens één maal sprake van NEE dan wordt regulier geïndiceerd.

Kernvragen	
1. Beschikt de cliënt over een geldig indicatiebesluit?	Ja, ga door naar 2 Nee/onbekend naar 4
2. Is het huidige indicatiebesluit van voor 1-4-2003?	Ja, geen SIP, klik op "Volgende" Nee, ga door naar 3
3. Is de cliënt geïndiceerd voor de betreffende functie?	Ja, door naar 4 Nee, door naar 4
4. Is er een noodzaak voor een multidisciplinaire aanpak in een therapeutische verblijfsomgeving in verband met CVA (met als doel de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen of te herstellen)?	Ja, door naar 5 Nee, geen SIP, Klik op "Volgende"
5. Is deze noodzaak door een arts vastgesteld?	Ja, door naar 6 Nee, geen SIP, Klik op "Volgende"
6. Kan de cliënt na zes maanden terugkeren in de thuissituatie?	Ja, door naar 7 Nee, geen SIP, klik op "Volgende"
7. Beschikt de cliënt over voldoende leervermogen?	Ja, door naar 8 Nee, geen SIP, Klik op "Volgende"
8. Is de cliënt voldoende gemotiveerd voor intensieve therapie?	Ja, SIP, Klik op "Volgende" Nee, geen SIP, Klik op "Volgende"
→ 5 x JA, dan SIP min. 1 x NEE, dan regulier indiceren	

SIP 1: Revalidatie na ziekenhuisopname in verband met CVA (herstelgerichte verpleging en verzorging in een instelling)

Grondslag	Somatische ziekte/aandoening
ZZP	9 VV: Herstelgerichte verplichte verpleging en verzorging
Functies die behoren bij ZZP 9 VV	OB-alg PV VP AB-alg BH-VBf VB-Idu alsmede dagbesteding
Klasse	7 etmalen per week
Gemiddelde totaal tijd	20 uur per week
Leveringsvoorwaarde	C: voortdurend in de nabijheid (toezicht in de nabijheid)
Geldigheidstermijn besluit	6 maanden

2. Kortdurend herstel gerichte verpleging en verzorging in verband met reactivering na operatie heup/knie in een instelling (ZPZ 9 VV: herstelgerichte verpleging en verzorging in een instelling)

Toepassing van dit indicatieprotocol

Dit standaard indicatieprotocol kan worden toegepast wanneer cliënten na een operatie aan heup of knie waarbij sprake is van plaatsing/vervanging van een prothese.

Er zijn volgens protocol ziekenhuis inhoudelijke redenen om bij deze cliëntengroep een multidisciplinaire aanpak in een therapeutische verblijfsomgeving te indiceren.

De cliënt ondergaat in korte tijd intensieve therapie (reactivering) gericht op verbetering in het zelfstandig functioneren in de thuissituatie.

Met het beantwoorden van acht kernvragen wordt getoetst of de cliënt in aanmerking komt voor een standaard indicatieprotocol of dat een reguliere indicatiestelling op zijn plaats is. Worden de vijf laatste vragen met JA beantwoord dan volgt een SIP. Is er minstens één maal sprake van NEE dan wordt regulier geïndiceerd.

Kernvragen	
1. Beschikt de cliënt over een geldig indicatiebesluit?	Ja, ga door naar 2 Nee/onbekend naar 4
2. Is het huidige indicatiebesluit van voor 1-4-2003?	Ja, geen SIP, klik op "Volgende" Nee, ga door naar 3
3. Is de cliënt geïndiceerd voor de betreffende functie?	Ja, door naar 4 Nee, door naar 4
4. Is er een noodzaak voor een multidisciplinaire aanpak in een therapeutische verblijfsomgeving in verband met reactivering na operatie heup/knie (met als doel de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen of te herstellen)?	Ja, door naar 5 Nee, geen SIP, Klik op "Volgende"
5. Is deze noodzaak door een arts vastgesteld?	Ja, door naar 6 Nee, geen SIP, Klik op "Volgende"
6. Kan de cliënt na drie maanden terugkeren in de thuissituatie?	Ja, door naar 7 Nee, geen SIP, klik op "Volgende"
7. Beschikt de cliënt over voldoende leervermogen?	Ja, door naar 8 Nee, geen SIP, Klik op "Volgende"
8. Is de cliënt voldoende gemotiveerd voor intensieve therapie?	Ja, SIP, Klik op "Volgende" Nee, geen SIP, Klik op "Volgende"
→ 5 x JA, dan SIP min. 1 x NEE, dan regulier indiceren	

SIP 2: Revalidatie na ziekenhuisopname in verband met reactivering na operatie heup/knie in een instelling (herstelgerichte verpleging en verzorging in een instelling)

Grondslag	Somatische ziekte/aandoening
ZZP	9 VV: Herstelgerichte verplichte verpleging en verzorging
Functies die behoren bij ZZP 9 VV	OB-alg PV VP AB-alg BH-VBf VB-ldu alsmede dagbesteding
Klasse	7 etmalen per week
Gemiddelde totaal tijd	20 uur per week
Leveringsvoorwaarde	C: voortdurend in de nabijheid (toezicht in de nabijheid)
Geldigheidstermijn besluit	3 maanden

3. Zorg na ziekenhuisopname in verband met een operatie heup/knie (zonder verblijf)

Toepassing van dit indicatieprotocol

Dit standaard indicatieprotocol kan worden toegepast wanneer cliënten na een operatie aan heup of knie, waarbij sprake is van plaatsing of vervanging van een prothese, naar huis gaan.

Er zijn volgens het protocol van het ziekenhuis geen inhoudelijke redenen om bij deze cliëntengroep de functie verblijf te indiceren.

Met het beantwoorden van acht kernvragen wordt getoetst of de cliënt in aanmerking komt voor een standaard indicatieprotocol of dat een reguliere indicatiestelling op zijn plaats is.

Kernvragen	
1. Beschikt de cliënt over een geldig indicatiebesluit?	Ja, ga door naar 2 Nee/onbekend naar 4
2. Is het huidige indicatiebesluit van voor 1-4-2003?	Ja, geen SIP, klik op <volgende> Nee, ga door naar 3
3. Is de cliënt geïndiceerd voor de betreffende functie?	Ja Nee
4. Wordt de cliënt behandeld volgens het heup/knie protocol?	Ja, ga door naar 5 Nee, geen SIP, klik op <volgende>
5. Is de klinische periode verlopen volgens het heup/knie protocol van het ziekenhuis?	Ja, ga door naar 6 Nee, geen SIP, klik op <volgende>
6. Woont de cliënt alleen?	Ja, SIP, var. 1, klik op <volgende> Nee, ga door naar 7, klik op <volgende>
7. Is de inwonende persoon een partner (< 75 jaar)?	Ja, ga door naar 8, klik op <volgende> Nee, SIP, var. 1, klik op <volgende>
8. Is de partner van de cliënt in staat de persoonlijke zorg te leveren, en is er bereidheid bij de cliënt dat de partner de persoonlijke zorg levert?	Ja, SIP, var.2, klik op <volgende> Nee, SIP, var.1, klik op <volgende>

SIP 3, variant 1: Zorg na ziekenhuisopname in verband met operatie heup/knie (zonder verblijf)

Grondslag	Somatische ziekte/aandoening
Functie	PV VP
Activiteit	PV: 1.1 Zich wassen PV: 1.2 Zich kleden: aan- en uitkleden VP: 1.3 Wond en/of stomaverzorging VP: 1.8 Aanleren en begeleiden
Zorgduur	PV: 3 maanden VP: 6 weken
Klasse	PV: 3 (= 4-6,9 uur per week) VP: 0 (= 0-0,9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	3 maanden

SIP 3, variant 2: Zorg na ziekenhuisopname in verband met operatie heup/knie (zonder verblijf; zonder PV)

Grondslag	Somatische ziekte/aandoening
Functie	VP
Activiteit	VP: 1.3 Wond en/of stomaverzorging VP: 1.8 Aanleren en begeleiden
Zorgduur	VP: 6 weken
Klasse	VP: 0 (= 0-0,9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	6 weken

4. Wondverzorging

Toepassing van dit indicatieprotocol

Wanneer een cliënt een wond heeft waarvoor professionele verzorging nodig is, wordt de noodzaak van de verzorging doorgaans door een arts vastgesteld. Deze bepaalt dan aan de hand van de wond tevens hoe vaak deze wond verzorging nodig heeft.

Met het beantwoorden van zeven kernvragen wordt getoetst of de cliënt in aanmerking komt voor een standaard indicatieprotocol of dat een reguliere indicatiestelling op zijn plaats is.

Kernvragen	
1. Beschikt de cliënt over een geldig indicatiebesluit?	Ja, ga door naar 2 Nee/onbekend, ga door naar 4
2. Is het huidige indicatiebesluit van voor 1-4-2003?	Ja, geen SIP, klik op <volgende> Nee, ga door naar 3
3. Is de cliënt geïndiceerd voor de betreffende functie?	Ja Nee
4. Is de noodzaak van wondverzorging door een arts vastgesteld?	Ja, ga door naar 5 Nee, geen SIP, klik op <volgende>
5. Is de cliënt zelf in staat (te leren) de wond te verzorgen?	Ja, SIP, var. 1, klik op <volgende> Nee, ga door naar 6
6. Heeft de arts aangegeven hoe vaak de wond verzorgd dient te worden?	Ja, ga door naar 7 Nee, navragen
7. Aantal keren (gemiddeld):	Wondinspectie: SIP, var. 1 1-7x per week: SIP, var. 2 2x per dag: SIP, var. 3 3x per dag: SIP, var. 4 > 3x per dag: geen SIP

SIP 4, variant 1: Wondverzorging (aanleren of wondinspectie)	
Grondslag	Somatisch
Functie	VP
Activiteit	VP: 1.8 Aanleren en begeleiden Gericht op VP: 1.3 Wond en/of stomaverzorging
Zorgduur	VP: 6 weken
Klasse	VP: 0 (= 0-0,9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	6 weken

SIP 4, variant 2: Wondverzorging (1-7x per week)

Grondslag	Somatisch
Functie	VP
Activiteit	VP: 1.3 Wond en/of stomaverzorging
Zorgduur	VP: 3 maanden
Klasse	VP: 1 (= 1-1,9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	3 maanden

SIP 4, variant 3: Wondverzorging (twee keer per dag)

Grondslag	Somatisch
Functie	VP
Activiteit	VP: 1.3 Wond en/of stomaverzorging
Zorgduur	VP: 3 maanden
Klasse	VP: 2 (= 2-3.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	3 maanden

SIP 4, variant 4: Wondverzorging (drie keer per dag)

Grondslag	Somatisch
Functie	VP
Activiteit	VP: 1.3 Wond en/of stomaverzorging
Zorgduur	VP: 3 maanden
Klasse	VP: 3 (= 4-6,9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	3 maanden

5. Zwachtelen

Toepassing van dit indicatieprotocol

Wanneer bij een cliënt door een arts vastgesteld is dat één of beide benen moet(en) worden gewachteld, waarvoor professionele verzorging noodzakelijk is, kan een SIP worden toegepast.

Met het beantwoorden van zes kernvragen wordt getoetst of de cliënt in aanmerking komt voor een standaard indicatieprotocol of dat een reguliere indicatiestelling op zijn plaats is.

Kernvragen	
1. Beschikt de cliënt over een geldig indicatiebesluit?	Ja, ga door naar 2 Nee/onbekend, ga door naar 4
2. Is het huidige indicatiebesluit van voor 1-4-2003?	Ja, geen SIP, klik op <volgende> Nee, ga door naar 3
3. Is de cliënt geïndiceerd voor de betreffende functie?	Ja Nee
4. Is de noodzaak voor zwachtelen door een arts vastgesteld?	Ja, ga door naar 5 Nee, geen SIP, klik op <volgende>
5. Heeft iemand in de omgeving van de cliënt de wens om zwachtelen te leren en is die hiertoe in staat?	Ja, SIP, var. 1, klik op <volgende> Nee, ga door naar 6
6. Betreft het zwachtelen één been?	Ja, SIP, var. 2, klik op <volgende> Nee (zwachtelen betreft 2 benen), SIP var. 3

SIP 5, variant 1: Zwachtelen (aanleren)	
Grondslag	Somatisch
Functie	Verzorging (PV)
Activiteit	PV: 2.3 Aanleren en begeleiden Gericht op PV: 1.2 Zich kleden: aankleden en uitkleden
Zorgduur	PV: 3 weken
Klasse	PV: 2 (= 2-3.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	3 weken

SIP 5, variant 2: Zwachtelen (bij één been)

Grondslag	Somatisch
Functie	Verzorging (PV)
Activiteit	PV: 1.2 Zich kleden: aankleden en uitkleden
Zorgduur	PV: 3 maanden
Klasse	PV: 1 (= 0-1.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	3 maanden

SIP 5, variant 3: Zwachtelen (bij twee benen)

Grondslag	Somatisch
Functie	Verzorging (PV)
Activiteit	PV: 1.2 Zich kleden: aankleden en uitkleden
Zorgduur	PV: 3 maanden
Klasse	PV: 2 (= 2-3.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	3 maanden

6. Ambulantie Compressie Therapie (ACT)

Toepassing van dit indicatieprotocol

Wanneer bij een cliënt door een arts vastgesteld is dat bij één of beide benen ACT noodzakelijk is kan een SIP worden toegepast.

Met het beantwoorden van vijf kernvragen wordt getoetst of de cliënt in aanmerking komt voor een standaard indicatieprotocol of dat een reguliere indicatiestelling op zijn plaats is.

Kernvragen	
1. Beschikt de cliënt over een geldig indicatiebesluit?	Ja, ga door naar 2 Nee/onbekend, ga door naar 4
2. Is het huidige indicatiebesluit van voor 1-4-2003?	Ja, geen SIP, klik op <volgende> Nee, ga door naar 3
3. Is de cliënt geïndiceerd voor de betreffende functie?	Ja Nee
4. Is de noodzaak voor compressie therapie door een arts vastgesteld?	Ja, ga door naar 5 Nee, geen SIP, klik op <volgende>
5. Betreft de compressie therapie (en wondverzorging) één of twee benen?	1 been: SIP, var. 1 2 benen: SIP, var. 2

SIP 6, variant 1: Compressie therapie (en wondverzorging bij één been)	
Grondslag	Somatisch
Functie	Verpleging (VP)
Activiteit	VP: 1.1 Overig verpleegtechnisch handelen
Zorgduur	VP: 3 maanden
Klasse	VP: 1 (= 1-1.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	3 maanden

SIP 6, variant 2: Compressie therapie (en wondverzorging bij twee benen)	
Grondslag	Somatisch
Functie	Verpleging (VP)
Activiteit	VP: 1.1 Overig verpleegtechnisch handelen
Zorgduur	VP: 3 maanden
Klasse	VP: 2 (= 2-3.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	3 maanden

7. Steunkousen aan- en/of uittrekken

Toepassing van dit indicatieprotocol

Wanneer bij een cliënt door een arts vastgesteld is dat het dragen van steunkousen noodzakelijk is (één/of twee benen), kan een SIP worden toegepast.

Met het beantwoorden van tien kernvragen wordt getoetst of de cliënt in aanmerking komt voor een standaard indicatieprotocol of dat een reguliere indicatiestelling op zijn plaats is.

Kernvragen	
1. Beschikt de cliënt over een geldig indicatiebesluit?	Ja, ga door naar 2 Nee/onbekend, ga door naar 4
2. Is het huidige indicatiebesluit van voor 1-4-2003	Ja, geen SIP, klik op <volgende> Nee, ga door naar 3
3. Is de cliënt geïndiceerd voor de betreffende functie?	Ja Nee
4. Is de noodzaak voor het dragen van steunkousen door een arts vastgesteld?	Ja, ga door naar 5 Nee, geen SIP, klik op <volgende>
5. Is gecontroleerd dat reguliere/voorliggende hulpmiddelen bij het aan- en/of uittrekken van de steunkousen NIET volstaan?	Ja, ga door naar 6 Nee/onbekend, Geen SIP navraag gewenst
6. Is de cliënt in staat het aan- en/of uittrekken van de steunkousen zelf te leren?	Ja, SIP, var. 1 klik op <volgende> Nee, ga door naar 7
7. Is er een gezonde partner jonger dan 75 jaar aanwezig?	Ja, ga door naar 8 Nee, ga door naar 9
8. Is de partner van de cliënt in staat het aan- en/of uittrekken van de steunkousen te leren?	Ja, SIP, var. 1 klik op <volgende> Nee, ga door naar 9
9. Is er iemand in de omgeving van de cliënt die in staat en bereid is het aan- en/of uittrekken van de steunkousen te leren?	Ja, SIP, var. 1 Klik op <volgende> Nee, ga door naar 10
10. Frequentie steunkousen aan- en/of uittrekken	1-2x per dag: SIP, var. 2 >2x per dag: geen SIP

SIP 7, variant 1: Steunkousen aan- en/of uittrekken (aanleren)

Grondslag	Somatisch
Functie	Persoonlijke Verzorging (PV)
Activiteit	PV: 2.3 Aanleren en begeleiden Gericht op PV: 1.2 Zich kleden: aankleden en uitkleden
Zorgduur	PV: 3 weken
Klasse	PV: 1 (= 0-1.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	3 weken

SIP 7, variant 2: Steunkousen aan- of uittrekken (1-2 x per dag)

Grondslag	Somatisch
Functie	Persoonlijke Verzorging (PV)
Activiteit	PV: 1.2 Zich kleden: aankleden en uitkleden
Zorgduur	PV: 12 maanden
Klasse	PV: 1 (= 0-1.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	12 maanden

9. (Hulp bij) het toedienen van injecties

Toepassing van dit indicatieprotocol

Dit standaard indicatieprotocol wordt toegepast wanneer een cliënt injecties krijgt voorgeschreven en er daadwerkelijk professionele hulp nodig is bij het toedienen van deze injecties.

Let op: Het toedienen van injecties valt niet per definitie onder de AWBZ. Onderstaande situaties vallen niet onder dit protocol.

1. Toedienen van injecties die in opdracht van een medische specialist worden uitgevoerd (de medische specialist voert de directe regie en heeft de verantwoordelijkheid over de uitvoering) vallen onder de ZVW (ook in de thuissituatie);
2. Toedienen van injecties die onderdeel uitmaken van de basis huisartsenzorg vallen onder de ZVW, bijvoorbeeld het toedienen van vitamine B12;
3. Toedienen van injecties met een stof waarvan niet bekend is dat deze voldoet aan de stand van de wetenschap en de praktijk.

Met het beantwoorden van tien kernvragen wordt getoetst of de cliënt in aanmerking komt voor een standaard indicatieprotocol of dat een reguliere indicatiestelling op zijn plaats is.

Kernvragen	
1. Beschikt de cliënt over een geldig indicatiebesluit?	Ja, ga door naar 2 Nee/onbekend, ga door naar 4
2. Is het huidige indicatiebesluit van voor 1-4-2003?	Ja, geen SIP, klik op <volgende> Nee, ga door naar 3
3. Is de cliënt geïndiceerd voor de betreffende functie?	Ja Nee
4. Is de noodzaak voor (hulp bij) injecteren van een door de beroepsgroep geaccepteerde stof door een arts vastgesteld?	Ja, ga door naar 5 Nee, geen SIP, klik op <volgende>
5. Vindt de voorgeschreven zorg plaats in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist en is alleen deze in staat eventuele wijzigingen in de behandeling aan te brengen?	Ja, geen SIP Nee, ga door naar 6
6. Is de cliënt in staat het injecteren zelf te leren?	Ja, SIP, var. 1, klik op <volgende> Nee, ga door naar 7
7. Is er iemand in de omgeving van de cliënt in staat en bereid het injecteren te leren?	Ja, SIP, var. 1, klik op <volgende> Nee, ga door naar 8
8. Heeft een arts aangegeven hoe vaak geïnjecteerd dient te worden?	Ja, ga door naar 9 Nee, navragen
9. Is de frequentie waarin de injecties toegediend moeten worden lager dan 1 keer per dag? (de injecties maken mogelijk deel uit van de basishuisartsenzorg).	Ja, geen SIP Nee, ga door naar vraag 10
10. Aantal keren (gemiddeld) injecteren?	< 1x per dag: geen SIP 1x per dag: SIP, var. 2 2x per dag: SIP, var. 3 3-4x per dag: SIP, var. 4 > 4x per dag: geen SIP

SIP 9, variant 1: Hulp bij injecteren (aanleren)

Grondslag	Somatisch
Functie	VP
Activiteit	VP: 1.8 Aanleren en begeleiden. Gericht op 1.1. Overig verpleegtechnisch handelen
Zorgduur	VP: 6 weken
Klasse	VP: 2 (=2-3,9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	6 weken

SIP 9, variant 2: Injecteren (overnemen, 1x per dag)

Grondslag	Somatisch
Functie	VP
Activiteit	VP: 1.1 Overig verpleegtechnisch handelen
Zorgduur	VP: 12 maanden
Klasse	VP: 1 (= 1-1.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	12 maanden

SIP 9, variant 3: Injecteren (overnemen, 2x per dag)

Grondslag	Somatisch
Functie	VP
Activiteit	VP: 1.1 Overig verpleegtechnisch handelen
Zorgduur	VP: 12 maanden
Klasse	VP: 2 (= 2-3.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	12 maanden

SIP 9, variant 4: Injecteren (overnemen, 3-4x per dag)

Grondslag	Somatisch
Functie	VP
Activiteit	VP: 1.1 Overig verpleegtechnisch handelen
Zorgduur	VP: 12 maanden
Klasse	VP: 3 (= 4-6.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	12 maanden

10. (Hulp bij) ooggel, oog-, oor- of neusdruppels/-zalf en/of orale medicatie (pillen/poeders/drankjes)

Toepassing van dit indicatieprotocol

Dit standaard indicatieprotocol wordt toegepast wanneer een cliënt medicatie krijgt voorgeschreven in de vorm van het toedienen van ooggel, oog-, oor- of neusdruppels/-zalf en/of orale medicatie (pillen/poeders/drankjes).

Met het beantwoorden van zeven kernvragen wordt getoetst of de cliënt in aanmerking komt voor een standaard indicatieprotocol of dat een reguliere indicatiestelling op zijn plaats is.

Kernvragen	
1. Beschikt de cliënt over een geldig indicatiebesluit?	Ja, ga door naar 2 Nee/onbekend, ga door naar 4
2. Is het huidige indicatiebesluit van voor 1-4-2003?	Ja, geen SIP, klik op <volgende> Nee, ga door naar 3
3. Is de cliënt geïndiceerd voor de betreffende functie?	Ja Nee
4. Is de noodzaak voor ooggel, oog-, oor- of neusdruppels/-zalf en/of orale medicatie (pillen/poeders/drankjes) door een arts vastgesteld?	Ja, ga door naar 5 Nee, geen SIP, klik op <volgende>
5. Is de cliënt in staat het toedienen van ooggel, oog-, oor- of neusdruppels/-zalf en/of orale medicatie (pillen/poeders/drankjes) zelf te leren?	Ja, SIP, var. 1 klik op <volgende> Nee, ga door naar 6
6. Is er iemand in de omgeving van de cliënt in staat en bereid het toedienen van van ooggel, oog-, oor- of neusdruppels/-zalf en/of orale medicatie (pillen/poeders/drankjes) te leren?	Ja, SIP, var. 1 klik op <volgende> Nee, ga door naar 7
7. Aantal keren (gemiddeld) toedienen van van ooggel, oog-, oor- of neusdruppels/-zalf en/of orale medicatie (pillen/poeders/drankjes)?	1x per dag: SIP, var 2 2 - 3x per dag: SIP, var 3 > 3x per dag: SIP, var 4

SIP 10, variant 1: Toedienen van ooggel, oog-, oor- of neusdruppels/-zalf en/of orale medicatie (pillen/poeders/drankjes) (aanleren)

Grondslag	Somatisch
Functie	PV
Activiteit	PV: 2.3 Aanleren en begeleiden Gericht op PV: 2.1 Persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels, huid.
Zorgduur	PV: 6 weken
Klasse	PV: 1 (=0-1,9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	6 weken

SIP 10, variant 2: Toedienen van ooggel, oog-, oor- of neusdruppels/-zalf en/of orale medicatie (pillen/poeders/drankjes) (overnemen, 1x per dag)

Grondslag	Somatisch
Functie	PV
Activiteit	PV: 2.1 Persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels, huid.
Zorgduur	PV: 3 maanden
Klasse	PV: 1 (=0-1,9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	3 maanden

SIP 10, variant 3: Toedienen van ooggel, oog-, oor- of neusdruppels/-zalf en/of orale medicatie (pillen/poeders/drankjes) (overnemen, 2-3x per dag)

Grondslag	Somatisch
Functie	PV
Activiteit	PV: 2.1 Persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels, huid.
Zorgduur	PV: 3 maanden
Klasse	PV: 2 (= 2-3,9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	3 maanden

SIP 10, variant 4: Toedienen van ooggel, oog-, oor- of neusdruppels/-zalf en/of orale medicatie (pillen/poeders/drankjes) (overnemen, > 3 per dag)

Grondslag	Somatisch
Functie	PV
Activiteit	PV: 2.1 Persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels, huid.
Zorgduur	PV: 3 maanden
Klasse	PV: 3 (= 4-6,9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	3 maanden

11. Epidurale/spinale/subcutane pijnbestrijding door middel van een pomp

Toepassing van dit indicatieprotocol

Dit standaard indicatieprotocol wordt toegepast bij een cliënt indien door een arts is vastgesteld dat pijnbestrijding door middel van een epidurale/spinale/subcutane pijnbestrijding via de pomp noodzakelijk is.

Met het beantwoorden van negen kernvragen wordt getoetst of de cliënt in aanmerking komt voor een standaard indicatieprotocol of dat een reguliere indicatiestelling op zijn plaats is.

Kernvragen	
1. Beschikt de cliënt over een geldig indicatiebesluit?	Ja, ga door naar 2 Nee/onbekend, ga door naar 4
2. Is het huidige indicatiebesluit van voor 1-4-2003?	Ja, geen SIP, klik op <volgende> Nee, ga door naar 3
3. Is de cliënt geïndiceerd voor de betreffende functie?	Ja Nee
4. Is de noodzaak voor epidurale/spinale/subcutane pijnbestrijding via de pomp door een arts vastgesteld?	Ja, ga door naar 5 Nee, geen SIP, klik op <volgende>
5. Heeft de cliënt zelf of iemand in de omgeving van de cliënt de wens de handelingen i.v.m. de epidurale/spinale/subcutane pijnbestrijding via de pomp te leren en is die hiertoe in staat?	Ja, SIP, var. 1, klik op <volgende> Nee, ga door naar 6
6. Is er sprake van epidurale/spinale pijnbestrijding via de pomp?	Ja, ga door naar 7 Nee, ga door naar 8
7. Aantal keren (gemiddeld) waarbij handelingen ten behoeve van epidurale/spinale pijnbestrijding via de pomp dienen plaats te vinden	Tot 1x per dag: SIP, var. 2 > 1x per dag: geen SIP
8. Is er sprake van subcutane pijnbestrijding via de pomp?	Ja, ga door naar 9 Nee, geen SIP, klik op <volgende>
9. Aantal keren (gemiddeld) waarbij handelingen ten behoeve van subcutane pijnbestrijding via de pomp dienen plaats te vinden.	Tot 1x per dag: SIP, var. 3 > 1x per dag: geen SIP

SIP 11, variant 1: Handelingen ten behoeve van epidurale/spinale pijnbestrijding/subcutane pijnbestrijding via de pomp (aanleren)

Grondslag	Somatisch
Functie	VP
Activiteit	VP: 1.8 Aanleren en begeleiden. Gericht op VP: 2.1 Gespecialiseerd verpleegkundig handelen.
Zorgduur	VP: 3 weken
Klasse	VP: 1 (= 1-1,9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	B: volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)
Geldigheidstermijn besluit	3 weken

SIP 11, variant 2: Handelingen ten behoeve van epidurale/spinale pijnbestrijding via de pomp (tot 1x per dag)

Grondslag	Somatisch
Functie	VP
Activiteit	VP: 2.1 Gespecialiseerd verpleegkundig handelen
Zorgduur	VP: 3 maanden
Klasse	VP: 2 (=2-3,9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	B: volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)
Geldigheidstermijn besluit	3 maanden

SIP 11, variant 3: Handelingen ten behoeve van subcutane pijnbestrijding via de pomp (tot 1x per dag)

Grondslag	Somatisch
Functie	VP
Activiteit	VP: 1.5 medicijnen klaarzetten en toedienen
Zorgduur	VP: 3 maanden
Klasse	VP: 3 (= 4-6,9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	B: volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)
Geldigheidstermijn besluit	3 maanden

12. Sondevoeding toedienen

Toepassing van dit indicatieprotocol

Dit standaard indicatieprotocol wordt toegepast wanneer een cliënt sondevoeding krijgt voorgeschreven en er hulp nodig is om dit goed te laten verlopen.

Het betreft hier het toedienen van de sondevoeding per bolus of via een pomp, het betreft *niet* het inbrengen/verwisselen van sonde. Er wordt hierbij van uitgegaan dat bij de cliënt de sonde reeds is ingebracht/verwisseld op bijvoorbeeld de polikliniek of tijdens opname in het ziekenhuis.

Met het beantwoorden van zeven kernvragen wordt getoetst of de cliënt in aanmerking komt voor een standaard indicatieprotocol of dat een reguliere indicatiestelling op zijn plaats is.

Kernvragen	
1. Beschikt de cliënt over een geldig indicatiebesluit?	Ja, ga door naar 2 Nee/onbekend, ga door naar 4
2. Is het huidige indicatiebesluit van voor 1-4-2003?	Ja, geen SIP, klik op <volgende> Nee, ga door naar 3
3. Is de cliënt geïndiceerd voor de betreffende functie?	Ja Nee
4. Is de noodzaak voor sondevoeding door een arts vastgesteld?	Ja, ga door naar 5 Nee, geen SIP, klik op <volgende>
5. Heeft de cliënt zelf of iemand in de omgeving van de cliënt de wens om sondevoeding toedienen te leren en is die hiertoe in staat?	Ja, SIP, var. 1, klik op <volgende> Nee, ga door naar 6
6. Heeft een arts aangegeven hoe vaak er sondevoeding toegediend moet worden?	Ja, ga door naar 7 Nee, navragen
7. Frequentie sondevoeding (gemiddeld).	1-3x per dag: SIP, var. 2 > 3x per dag: geen SIP

SIP 12, variant 1: Sondevoeding (leren toedienen)	
Grondslag	Somatisch
Functie	Verzorging (PV)
Activiteit	PV: 2.3 Aanleren en begeleiden Gericht op PV 1.6: Eten en drinken
Zorgduur	PV: 3 weken
Klasse	PV: 3 (= 4-6.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	3 weken

SIP 12, variant 2: Sondevoeding (1-3x per dag)

Grondslag	Somatisch
Functie	Verzorging (PV)
Activiteit	PV 1.6: Eten en drinken
Zorgduur	PV: 12 maanden
Klasse	PV: 3 (= 4-6.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	B: volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)
Geldigheidstermijn besluit	12 maanden

13. Stomaverzorging (AP of UP)¹

Toepassing van dit indicatieprotocol

Dit standaard indicatieprotocol wordt toegepast wanneer een cliënt een AP of een UP heeft. Er is hulp nodig om de verzorging hiervan goed te laten verlopen. Hierbij valt te denken aan het verwisselen van de stomazakjes, stomaplak, huidverzorging en de hygiënische verzorging.

Met het beantwoorden van elf kernvragen wordt getoetst of de cliënt in aanmerking komt voor een standaard indicatieprotocol of dat een reguliere indicatiestelling op zijn plaats is.

Kernvragen	
1. Beschikt de cliënt over een geldig indicatiebesluit?	Ja, ga door naar 2 Nee/onbekend, ga door naar 4
2. Is het huidige indicatiebesluit van voor 1-4-2003?	Ja, geen SIP, klik op <volgende> Nee, ga door naar 3
3. Is de cliënt geïndiceerd voor de betreffende functie?	Ja Nee
4. Is de noodzaak van een stoma door een arts vastgesteld?	Ja, ga door naar 5 Nee, geen SIP, klik op <volgende>
5. Betreft het stomaverzorging bij een lokaal, niet intakte huid?	Ja, ga door naar 6 Nee (het betreft stomaverzorging bij een lokaal, intakte huid); ga door naar 9
6. Heeft de cliënt zelf of iemand in de omgeving van de cliënt de wens om stomaverzorging te leren en is die hiertoe in staat?	Ja, SIP, var. 1, klik op <volgende> Nee, ga door naar 7
7. Heeft een arts of gespecialiseerd verpleegkundige aangegeven hoe vaak de stoma verzorgd moet worden?	Ja, ga door naar 8 Nee, navragen
8. Frequentie stomaverzorging bij een lokaal, niet intakte huid (gemiddeld).	< 1x per dag: SIP, var. 2 1x per dag: SIP, var. 3 2x per dag: SIP, var. 4 > 2x per dag: geen SIP
9. Heeft de cliënt zelf of iemand in de omgeving van de cliënt de wens om stomaverzorging te leren en is die hiertoe in staat?	Ja, SIP, var. 5, klik op <volgende> Nee, ga door naar 10
10. Heeft de cliënt zelf of iemand in de omgeving van de cliënt de wens om stomaverzorging te leren en is die hiertoe in staat?	Ja, SIP, var. 1, klik op <volgende> Nee, ga door naar 11
11. Frequentie stomaverzorging bij een lokaal, intakte huid (gemiddeld).	< 1x per dag: SIP, var. 6 1x per dag: SIP, var. 7 2x per dag: SIP, var. 8 > 2x per dag: geen SIP

¹ NB. In de Aanmeldmodule is deze SIP alleen van toepassing als er sprake is van niet intakte huid. De titel en de SIP is hierop aangepast: SIP Stomaverzorging bij niet intakte huid. In de Aanmeldfunctionaliteit is de SIP van toepassing op intakte en niet intakte huid.

SIP 13, variant 1: Stomaverzorging bij een lokaal, niet intakte huid (aanleren)

Grondslag	Somatisch
Functie	Verpleging (VP)
Activiteit	VP: 1.8 Aanleren en begeleiden
Zorgduur	VP: 6 weken
Klasse	VP: 3 (= 4-6.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	6 weken

SIP 13, variant 2: Stomaverzorging bij een lokaal, niet intakte huid (minder dan 1x per dag)

Grondslag	Somatisch
Functie	Verpleging (VP)
Activiteit	VP: 1.3 Wond en/of stomaverzorging
Zorgduur	VP: 3 maanden
Klasse	VP: 1 (= 1-1.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	B: volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)
Geldigheidstermijn besluit	3 maanden

SIP 13, variant 3: Stomaverzorging bij een lokaal, niet intakte huid (1x per dag)

Grondslag	Somatisch
Functie	Verpleging (VP)
Activiteit	VP: 1.3 Wond en/of stomaverzorging
Zorgduur	VP: 3 maanden
Klasse	VP: 2 (= 2-3.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	B: volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)
Geldigheidstermijn besluit	3 maanden

SIP 13, variant 4: Stomaverzorging bij een lokaal, niet intakte huid (2x per dag)

Grondslag	Somatisch
Functie	Verpleging (VP)
Activiteit	VP: 1.3 Wond en/of stomaverzorging
Zorgduur	VP: 3 maanden
Klasse	VP: 3 (= 4-6.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	B: volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)
Geldigheidstermijn besluit	3 maanden

SIP 13, variant 5: Stomaverzorging bij een lokaal, intacte huid (aanleren)

Grondslag	Somatisch
Functie	Persoonlijke verzorging (PV)
Activiteit	PV: 1.8 Aanleren en begeleiden
Zorgduur	PV: 6 weken
Klasse	PV: 3 (= 4-6.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	6 weken

SIP 13, variant 6: Stomaverzorging bij een lokaal, intacte huid (minder dan 1x per dag)

Grondslag	Somatisch
Functie	Persoonlijke verzorging (PV)
Activiteit	PV: 1.5 Ondersteuning bij uitscheiding
Zorgduur	PV: 3 maanden
Klasse	PV: 1 (= 0-1.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	B: volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)
Geldigheidstermijn besluit	3 maanden

SIP 13, variant 7: Stomaverzorging bij een lokaal, intacte huid (1x per dag)

Grondslag	Somatisch
Functie	Persoonlijke verzorging (PV)
Activiteit	PV: 1.5 Ondersteuning bij uitscheiding
Zorgduur	PV: 3 maanden
Klasse	PV: 2 (= 2-3.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	B: volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)
Geldigheidstermijn besluit	3 maanden

SIP 13, variant 8: Stomaverzorging bij een lokaal, intacte huid (2x per dag)

Grondslag	Somatisch
Functie	Persoonlijke verzorging (PV)
Activiteit	PV: 1.5 Ondersteuning bij uitscheiding
Zorgduur	PV: 3 maanden
Klasse	PV: 3 (= 4-6.9 uur per week)



Leveringsvoorwaarde	B: volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)
Geldigheidstermijn besluit	3 maanden

14. Klysma/microlax toedienen

Toepassing van dit indicatieprotocol

Wanneer bij een cliënt door een arts is vastgesteld dat het toedienen van een klysma of microlax noodzakelijk is, kan een SIP worden toegepast.

Met het beantwoorden van zeven kernvragen wordt getoetst of de cliënt in aanmerking komt voor een standaard indicatieprotocol of dat een reguliere indicatiestelling op zijn plaats is.

Kernvragen	
1. Beschikt de cliënt over een geldig indicatiebesluit?	Ja, ga door naar 2 Nee/onbekend, ga door naar 4
2. Is het huidige indicatiebesluit van voor 1-4-2003?	Ja, geen SIP, klik op <volgende> Nee, ga door naar 3
3. Is de cliënt geïndiceerd voor de betreffende functie?	Ja Nee
4. Is de noodzaak voor een klysma door een arts vastgesteld?	Ja, ga door naar 5 Nee, geen SIP, klik op <volgende>
5. Heeft de cliënt zelf of iemand in de omgeving van de cliënt de wens het toedienen van een klysma te leren en is die hiertoe in staat?	Ja, SIP, var. 1, klik op <volgende> Nee, ga door naar 6
6. Heeft een arts aangegeven hoe vaak er een klysma toegediend moet worden?	Ja, ga door naar 7 Nee, navragen
7. Frequentie klysma (gemiddeld).	t/m 3x per week: SIP, var. 2 4-7x per week: SIP, var. 3 > 1x per dag: geen SIP

SIP 14, variant 1: Klysma/microlax (leren toedienen)	
Grondslag	Somatisch
Functie	Verpleging (VP)
Activiteit	VP: 1.8 Aanleren en begeleiden Gericht op VP: 1.4 Ondersteuning bij uitscheiding (catheter etc.)
Zorgduur	VP: 3 weken
Klasse	VP: 2 (= 2-3.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	3 weken

SIP 14, variant 2: Klysma/mircolax toedienen (tot en met 3x per week)

Grondslag	Somatisch
Functie	Verpleging (VP)
Activiteit	VP: 1.4 Ondersteuning bij uitscheiding
Zorgduur	VP: 12 maanden
Klasse	VP: 0 (=0-0,9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	12 maanden

SIP 14, variant 3: Klysma/mircolax toedienen (4-7x per week)

Grondslag	Somatisch
Functie	Verpleging (VP)
Activiteit	VP: 1.4 Ondersteuning bij uitscheiding (catheter etc)
Zorgduur	VP: 12 maanden
Klasse	VP: 1 (=1-1,9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	12 maanden

15. Catheteriseren/verblijfs catheter verwisselen

Toepassing van dit indicatieprotocol

Dit standaard indicatieprotocol wordt toegepast wanneer een cliënt een blaascatheter heeft of krijgt voorgeschreven. Hierbij valt te denken aan eenmalige catheterisatie om de blaas te ledigen of het inbrengen en/of verwisselen van een verblijfs catheter. Uitzondering hierop is het catheteriseren/verwisselen van een suprapubis catheter.

Met het beantwoorden van zeven kernvragen wordt getoetst of de cliënt in aanmerking komt voor een standaard indicatieprotocol of dat een reguliere indicatiestelling op zijn plaats is.

Kernvragen	
1. Beschikt de cliënt over een geldig indicatiebesluit?	Ja, ga door naar 2 Nee/onbekend, ga door naar 4
2. Is het huidige indicatiebesluit van voor 1-4-2003?	Ja, geen SIP, klik op <volgende> Nee, ga door naar 3
3. Is de cliënt geïndiceerd voor de betreffende functie?	Ja Nee
4. Is de noodzaak voor catheterisatie/verblijfs catheter verwisselen door een arts vastgesteld?	Ja, ga door naar 5 Nee, geen SIP, klik op <volgende>
5. Heeft de cliënt zelf of iemand in de omgeving van de cliënt de wens om catheterisatie te leren en is die hiertoe in staat?	Ja, SIP, var. 1, klik op <volgende> Nee, ga door naar 6
6. Heeft een arts aangegeven hoe vaak er gecatheteriseerd/verblijfs catheter verwisseld moet worden?	Ja, ga door naar 7 Nee, navragen
7. Frequentie catheterisatie (gemiddeld).	Verblijfs catheter verwisselen: SIP, var. 2 1x per dag: SIP, var. 3 2x per dag: SIP, var. 4 3-4x per dag: SIP, var. 5 > 4x per dag: geen SIP

SIP 15, variant 1: Catheteriseren (aanleren)	
Grondslag	Somatisch
Functie	Verpleging (VP)
Activiteit	VP: 1.8 Aanleren en begeleiden Gericht op VP: 1.4 Ondersteuning bij uitscheiding
Zorgduur	VP: 3 weken
Klasse	VP: 2 (= 2-3.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	3 weken

SIP 15, variant 2: Verblijfscatheter verwisselen (circa 1x per maand)

Grondslag	Somatisch
Functie	Verpleging (VP)
Activiteit	VP: 1.4 Ondersteuning bij uitscheiding
Zorgduur	VP: 12 maanden
Klasse+	VP: 0 (= 0-0.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	B: volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)
Geldigheidstermijn besluit	12 maanden

SIP 15, variant 3: Catheteriseren (1x per dag)

Grondslag	Somatisch
Functie	Verpleging (VP)
Activiteit	VP: 1.4 Ondersteuning bij uitscheiding
Zorgduur	VP: 12 maanden
Klasse	VP: 1 (= 1-1.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	B: volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)
Geldigheidstermijn besluit	12 maanden

SIP 15, variant 4: Catheteriseren (2x per dag)

Grondslag	Somatisch
Functie	Verpleging (VP)
Activiteit	VP: 1.4 Ondersteuning bij uitscheiding
Zorgduur	VP: 12 maanden
Klasse	VP: 2 (= 2-3.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	B: volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)
Geldigheidstermijn besluit	12 maanden

SIP 15, variant 5: Catheteriseren (3-4x per dag)

Grondslag	Somatisch
Functie	Verpleging (VP)
Activiteit	VP: 1.4 Ondersteuning bij uitscheiding
Zorgduur	VP: 12 maanden
Klasse	VP: 3 (= 4-6.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	B: volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)
Geldigheidstermijn besluit	12 maanden

16. Blaasspoelen

Toepassing van dit indicatieprotocol

Wanneer bij een cliënt door een arts is vastgesteld dat blaasspoelen noodzakelijk is, kan een SIP worden toegepast. Het gaat om blaasspoelen via een bestaande catheter.

Met het beantwoorden van zeven kernvragen wordt getoetst of de cliënt in aanmerking komt voor een standaard indicatieprotocol of dat een reguliere indicatiestelling op zijn plaats is.

Kernvragen	
1. Beschikt de cliënt over een geldig indicatiebesluit?	Ja, ga door naar 2 Nee/onbekend, ga door naar 4
2. Is het huidige indicatiebesluit van voor 1-4-2003?	Ja, geen SIP, klik op <volgende> Nee, ga door naar 3
3. Is de cliënt geïndiceerd voor de betreffende functie?	Ja Nee
4. Is de noodzaak voor blaasspoeling door een arts vastgesteld?	Ja, ga door naar 5 Nee, geen SIP, klik op <volgende>
5. Heeft de cliënt zelf of iemand in de omgeving van de cliënt de wens het blaasspoelen te leren en is die hiertoe in staat?	Ja, SIP, var. 1, klik op <volgende> Nee, ga door naar 6
6. Heeft een arts aangegeven hoe vaak de blaas gespoeld moet worden?	Ja, ga door naar 7 Nee, navragen
7. Frequentie blaasspoelen (gemiddeld).	1 t/m 7x per week: SIP, var. 2 > 7x per week: geen SIP

SIP 16, variant 1: Blaasspoelen (aanleren)	
Grondslag	Somatisch
Functie	Verzorging (PV)
Activiteit	PV: 2.3 Aanleren en begeleiden Gericht op PV: 2.1. Persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels en huid
Zorgduur	PV: 3 weken
Klasse	PV: 1 (= 0-1.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	3 weken

SIP 16, variant 2: Blaasspoelen (1 t/m 7x per week)

Grondslag	Somatisch
Functie	Verzorging (PV)
Activiteit	PV: 2.1. Persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels en huid
Zorgduur	PV: 12 maanden
Klasse	PV: 1 (0 - 1.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	12 maanden

18. Kortdurende persoonlijke verzorging (< 3 maanden)

Toepassing van dit indicatieprotocol

In situaties waarin tijdelijk een probleem bestaat in de persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval of ziekte, kan dit standaard indicatieprotocol worden afgegeven. De problemen liggen hierbij op het gebied van het zichzelf wassen en het aan-/uitkleden. Het begrip 'tijdelijk' is hier gedefinieerd als maximaal drie maanden. Dat betekent dat naar verwachting de oorzaak van de vraag naar persoonlijke verzorging binnen drie maanden niet meer bestaat.

Met het beantwoorden van negen kernvragen wordt getoetst of de cliënt in aanmerking komt voor een standaard indicatieprotocol of dat een reguliere indicatiestelling op zijn plaats is.

Kernvragen	
1. Beschikt de cliënt over een geldig indicatiebesluit?	Ja, ga door naar 2 Nee/onbekend ga door naar 4
2. Is het huidige indicatiebesluit van voor 1-4-2003?	Ja, geen SIP, klik op <volgende> Nee, ga door naar 3
3. Is de cliënt geïndiceerd voor de betreffende functie?	Ja Nee
4. Heeft de cliënt lichamelijke beperkingen ten gevolge van een somatische ziekte of aandoening?	Ja, ga door naar 5 Nee, geen SIP, klik op <volgende>
5. Is de prognose dat de zorgvraag binnen drie maanden is opgelost (dan geen vraag meer naar PV)?	Ja, ga door naar 6 Nee, geen SIP, klik op <volgende>
6. Is er een gezonde partner jonger dan 75 jaar aanwezig?	Ja, geen SIP, klik op <volgende> Nee, ga door naar 7
7. Is de cliënt in staat de persoonlijke zorg zelf te leren?	Ja, SIP, var. 1, klik op <volgende> Nee, ga door naar 8
8. Is er iemand in de omgeving van de cliënt in staat de persoonlijke zorg te leveren, en is er bereidheid bij deze persoon en cliënt dat deze persoon de persoonlijke zorg levert?	Ja, geen SIP, klik op <volgende> Nee, ga door naar 9
9. Hoe vaak dient de te verlenen persoonlijke verzorging uitgevoerd te worden?	< 1x per dag = var. 2 1x per dag = var. 3 2x per dag = var. 4 3x per dag = var. 5 > 3x per dag = geen SIP

SIP 18, variant 1: Persoonlijke verzorging (advies, instructie en/of voorlichting)

Grondslag	Somatisch
Functie	Persoonlijke Verzorging (PV)
Activiteit	PV: 2.3 Aanleren en begeleiden
Zorgduur	PV: 3 weken
Klasse	PV: 2 (= 2-3.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	PV: 3 weken

SIP 18, variant 2: Persoonlijke verzorging (kortdurend minder dan 1x per dag)

Grondslag	Somatisch
Functie	Persoonlijke Verzorging (PV)
Activiteit	PV: 1.1 Zich wassen PV: 1.2 Zich kleden: aan- en uitkleden
Zorgduur	PV: 3 maanden
Klasse	PV: 1 (= 0-1.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	PV: 3 maanden

SIP 18, variant 3: Persoonlijke verzorging (kortdurend 1x per dag)

Grondslag	Somatisch
Functie	Persoonlijke Verzorging (PV)
Activiteit	PV: 1.1 Zich wassen PV: 1.2 Zich kleden: aan- en uitkleden
Zorgduur	PV: 3 maanden
Klasse	PV: 2 (= 2-3.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	PV: 3 maanden

SIP 18, variant 4: Persoonlijke verzorging (kortdurend 2x per dag)

Grondslag	Somatisch
Functie	Persoonlijke Verzorging (PV)
Activiteit	PV: 1.1 Zich wassen
	PV: 1.2 Zich kleden: aan- en uitkleden
Zorgduur	PV: 3 maanden
Klasse	PV: 3 (= 4-6.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	PV: 3 maanden

SIP 18, variant 5: Persoonlijke verzorging (kortdurend 3x per dag)

Grondslag	Somatisch
Functie	Persoonlijke Verzorging (PV)
Activiteit	PV: 1.1 Zich wassen
	PV: 1.2 Zich kleden: aan- en uitkleden
	PV: 1.3 In en uit bed gaan
Zorgduur	PV: 3 maanden
Klasse	PV: 4 (= 7-9.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	PV: 3 maanden

19. Hulp bij het douchen/wassen/kleden tot en met 3 keer per week voor ouderen > 75 jaar

Toepassing van dit indicatieprotocol

In situaties waarin bij ouderen een langdurig licht probleem bestaat in de persoonlijke verzorging, kan een standaard indicatieprotocol worden afgegeven. Er is gekozen voor de grens van 75 jaar aangezien dan geen rekening hoeft te worden gehouden met gebruikelijke zorg.

Met het beantwoorden van zeven kernvragen wordt getoetst of de cliënt in aanmerking komt voor een standaard indicatieprotocol of dat een reguliere indicatiestelling op zijn plaats is.

Kernvragen	
1. Beschikt de cliënt over een geldig indicatiebesluit?	Ja, ga door naar 2 Nee/onbekend, ga door naar 4
2. Is het huidige indicatiebesluit van voor 1-4-2003?	Ja, geen SIP, klik op <volgende> Nee, ga door naar 3
3. Is de cliënt geïndiceerd voor de betreffende functie?	Ja Nee
4. Heeft de cliënt lichamelijke beperkingen ten gevolge van een somatische ziekte of aandoening?	Ja, ga door naar 5 Nee, geen SIP, klik op <volgende>
5. Is de cliënt ouder dan 75 jaar?	Ja, ga door naar 6 Nee, geen SIP, klik op <volgende>
6. Is de mogelijkheid van voorliggende voorzieningen (hulpmiddelen, Wmo-aanpassingen) afgewogen?	Ja, ga door naar 7 Nee, geen SIP, klik op <volgende>
7. Is er vaker dan 3x per week verzorging nodig?	Ja, Geen SIP Nee, SIP

SIP 19: Persoonlijke verzorging (ouderen)	
Grondslag	Somatisch
Functie	Persoonlijke Verzorging (PV)
Activiteit	PV: 1.1 Zich wassen PV: 1.2 Zich kleden: aan- en uitkleden
Zorgduur	PV: 12 maanden
Klasse	PV: 1 (= 0-1.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	PV: 12 maanden

20. Bloedsuikerdagcurve prikken

Toepassing van dit indicatieprotocol

Dit standaard indicatieprotocol is van toepassing bij cliënten waarbij reeds de diagnose diabetes is gesteld en waarbij het noodzakelijk is om het bloedsuiker te controleren. Het betreft cliënten die zelf niet in staat zijn (bijv. door ontbreken fysieke - of psychische vaardigheden) de bloedsuikerdagcurve te prikken.

Bloedsuikercurve prikken in het kader van diagnostiek (het vaststellen van de diagnose van diabetes bij een cliënt) valt niet onder dit standaardprotocol. Dit betreft zorg vanuit de Zorgverzekeringswet.

Met het beantwoorden van zeven kernvragen wordt getoetst of de cliënt in aanmerking komt voor een standaard indicatieprotocol of dat een reguliere indicatiestelling op zijn plaats is.

Kernvragen	
1. Beschikt de cliënt over een geldig indicatiebesluit?	Ja, ga door naar 2 Nee/onbekend, ga door naar 4
2. Is het huidige indicatiebesluit van voor 1-4-2003?	Ja, geen SIP, klik op <volgende> Nee, ga door naar 3
3. Is de cliënt geïndiceerd voor de betreffende functie?	Ja, ga door naar 4 Nee, ga door naar 4
4. Is de noodzaak voor het bloedsuikerdagcurve prikken door een huisarts vastgesteld?	Ja, ga door naar 5 Nee, geen SIP, klik op <volgende>
5. Is de cliënt of iemand in de omgeving van de cliënt in staat en bereid om te leren de bloedsuikerdagcurve te prikken.	Ja, SIP, var. 1, klik op <volgende> Nee, ga door naar 6
6. Heeft de arts aangegeven hoe vaak de bloedsuikerdagcurve geprikt moet worden?	Ja, ga door naar 7 Nee, navragen
7. Aantal keren (gemiddeld) dat de bloedsuikerdagcurve moet worden geprikt?	<ul style="list-style-type: none"> • t/m 3x per maand: SIP, var. 2 • 4-6x per maand: SIP, var. 3 • >6x per maand: geen SIP

SIP 20, variant 1: Bloedsuikerdagcurve prikken (aanleren)	
Grondslag	Somatisch
Functie	VP
Activiteit	VP: 1.2 controle lichaamsfuncties
Zorgduur	VP: 3 weken
Klasse	VP: 1 (= 1-1,9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	B: volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)
Geldigheidstermijn besluit	VP: 3 weken

SIP 20, variant 2: Bloedsuikerdagcurve prikken (tot en met 3 dagen per maand)

Grondslag	Somatisch
Functie	VP
Activiteit	VP: 1.2. controle lichaamsfuncties
Zorgduur	VP: 12 maanden
Klasse	VP: 0 (= 0-0,9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	B: volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)
Geldigheidstermijn besluit	VP: 12 maanden

SIP 20, variant 3: Bloedsuikerdagcurve prikken (4 – 6 dagen per maand)

Grondslag	Somatisch
Functie	VP
Activiteit	VP: 1.2. controle lichaamsfuncties
Zorgduur	VP: 12 maanden
Klasse	VP: 1 (= 1-1,9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	B: volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)
Geldigheidstermijn besluit	VP: 12 maanden

21. Verwisselen/inbrengen van een sonde

Toepassing van dit indicatieprotocol

Dit standaard indicatieprotocol wordt toegepast wanneer bij een cliënt een sonde moet worden verwisseld of een sonde opnieuw moet worden ingebracht door een verpleegkundige.

Met het beantwoorden van zes kernvragen wordt getoetst of de cliënt in aanmerking komt voor een standaard indicatieprotocol of dat een reguliere indicatiestelling op zijn plaats is.

Kernvragen	
1. Beschikt de cliënt over een geldig indicatiebesluit?	Ja, ga door naar 2 Nee/onbekend, ga door naar 4
2. Is het huidige indicatiebesluit van voor 1-4-2003?	Ja, geen SIP, klik op <volgende> Nee, ga door naar 3
3. Is de cliënt geïndiceerd voor de betreffende functie?	Ja, ga door naar 4 Nee, ga door naar 4
4. Is de noodzaak voor het verwisselen/inbrengen van de sonde door een arts vastgesteld?	Ja, ga door naar 5 Nee, geen SIP, klik op <volgende>
5. Heeft de cliënt zelf of iemand in de omgeving van de cliënt de wens om het verwisselen/inbrengen van de sonde te leren en is die hiertoe in staat?	Ja, SIP, var. 1, klik op <volgende> Nee, ga door naar 6
6. Frequentie verwisselen/inbrengen van de sonde (gemiddeld).	1x per week: SIP, var. 2 2x per week: SIP, var. 3 meer dan 2x per week: geen SIP

SIP 21, variant 1: Leren verwisselen/inbrengen van een sonde	
Grondslag	Somatisch
Functie	Verpleging (VP)
Activiteit	VP: 1.8 Aanleren en begeleiden Gericht op VP: 1.1 Verpleegtechnisch handelen
Zorgduur	VP: 3 weken
Klasse	VP: 1 (= 1-1.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	A: volgens afspraak, op geplande tijden (geen toezicht)
Geldigheidstermijn besluit	VP: 3 weken

SIP 21, variant 2: Verwisselen/inbrengen sonde (1x per week)

Grondslag	Somatisch
Functie	Verpleging (VP)
Activiteit	VP: 1.1 Overig verpleegtechnisch handelen
Zorgduur	VP: 3 maanden
Klasse	VP: 0 (= 0-0,9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	B: volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)
Geldigheidstermijn besluit	VP: 3 maanden

SIP 21, variant 3: Verwisselen/inbrengen sonde (2x per week)

Grondslag	Somatisch
Functie	Verpleging (VP)
Activiteit	VP: 1.1 Overig verpleegtechnisch handelen
Zorgduur	VP: 3 maanden
Klasse	VP: 1 (= 1-1.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	B: volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)
Geldigheidstermijn besluit	VP: 3 maanden

SIP 24 Palliatief Terminale zorg¹

Toepassing van dit indicatieprotocol

Dit standaard indicatieprotocol wordt toegepast wanneer een cliënt een levensverwachting heeft niet langer dan 3 maanden.

De cliënt is niet meer aangewezen op verblijf in een ziekenhuissetting en krijgt geen (medische) behandeling meer, die gericht is op herstel of levensverlenging.

De cliënt is gebaat bij intensieve palliatieve zorg in de vorm van verzorging, pijnbestrijding en behoud van kwaliteit van leven.

Deze SIP kan je alleen gebruiken als de cliënt zelfstandig woont en niet in een verblijfsetting.

Met het beantwoorden van 13 kernvragen wordt getoetst of de cliënt in aanmerking komt voor een standaard indicatieprotocol of dat een reguliere indicatiestelling op zijn plaats is.

Kernvragen	
1. Beschikt de cliënt over een geldig indicatiebesluit?	Ja,, ga door naar 2 Nee/onbekend, ga door naar 4
2. Is het huidige indicatiebesluit van voor 1-4-2003?	Ja, geen SIP, klik op <volgende> Nee, ga door naar 3
3. Is de cliënt geïndiceerd voor een ZZP of verblijf langdurig?	Ja, geen SIP Nee, door naar 4
4. Heeft een arts verklaard dat er sprake is van een levensbedreigende ziekte én dat de levensverwachting niet langer dan 3 maanden bedraagt?	Ja, ga door naar 5 Nee, geen SIP
5. Wil(len) de cliënt en/of zijn naasten de terminale fase in een (bijna) thuissituatie doorbrengen ² ?	Ja, ga door naar 6 Nee, uitkomst SIP variant 1
6. Is het verantwoord dat de cliënt zonder toezicht alleen thuis is op de momenten dat de (professionele) zorgverlener er niet is?	Ja, ga door naar 8 Nee, ga door naar 7
7. Kan de mantelzorg en/of vrijwilligerszorg ³ adequaat toezicht bieden als de (professionele) zorgverlener er niet is?	Ja, ga door naar 8 Nee, uitkomst SIP variant 1
8. Neemt de huisarts de verantwoordelijkheid van de medische Zorg in de (bijna) thuissituatie?	Ja, ga door naar 9 Nee, uitkomst SIP variant 1
9. Is er alleen behoefte aan toezicht of respjtzorg aanwezigheid 's nachts?	Ja, SIP variant 2 Nee, ga door naar 10
10. Ligt het zwaartepunt van de zorg op de Persoonlijke Verzorging?	Ja, ga naar 12 Nee, ga naar 11
11. Ligt het zwaarte punt van de zorg op Verpleegkundig handelen?	Ja, ga naar 13 Nee, geen SIP

¹ NB. Deze SIP is alleen beschikbaar via de Aanmeldfunctionaliteit.

² Onder een (bijna) thuissituatie vallen ook de zelfstandige hospices, bijna huishuizen enz. Palliatief terminale afdelingen in een verpleeg- of verzorgingshuis vallen niet onder een (bijna) thuissituatie. Als in deze SIP wordt gesproken over thuis, dan wordt daarmee ook de bijna thuissituatie bedoeld.

³ Onder vrijwilligerszorg is naast de zorg aan huis ook de vrijwilligerszorg in een hospice, bijna thuishuis enz.

12. Is er naast zorg overdag ook behoefte aan respijtzorg (aanwezigheid) 's nachts?	Ja, uitkomst SIP variant 3 Nee, uitkomst SIP variant 4
13. Is er naast zorg overdag ook behoefte aan respijtzorg (aanwezigheid) 's nachts?	Ja, uitkomst SIP variant 5 Nee, uitkomst SIP variant 6

SIP 24, variant 1: ZZP 10 VV Beschermd verblijf met intensieve palliatief terminale zorg

Grondslag	Somatische ziekte/aandoening
ZZP	10 VV: Beschermd verblijf met intensieve palliatief terminale zorg
Functionies die behoren bij ZZP 10 VV	OB-alg PV VP BH-VBf VB-Idu alsmede dagbesteding
Klasse	7 etmalen per week
Gemiddelde totaaltijd	27 uur per week
Leveringsvoorwaarde	D: 24 uur per dag direct aanwezig
Geldigheidstermijn besluit	1 jaar

SIP 24, variant 2: toezicht 's nachts (uitsluitend aanwezigheid in de nacht)

Grondslag	Somatische ziekte/aandoening
Functie	OB-alg
Activiteit	OB-alg: 5.1 Verminderen langdurige belasting bij gezinsleden
Zorgduur	OB-alg: 1jaar
Klasse	OB-alg: Klasse 8 (20-24.9 uur per week) + 31 uur additioneel
Leveringsvoorwaarde	c. Voortdurend in de nabijheid (toezicht in de nabijheid)
Geldigheidstermijn besluit	1 jaar

SIP 24, variant 3: PTZ zwaartepunt PV en nachtzorg

Grondslag	Somatisch
Functie	PV VP OB-alg
Activiteit	<p>PV:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Zich wassen 1.2 Zich kleden 1.3 In en uit bed gaan 1.4 Hulp bij beweging en houding 1.5 Ondersteuning bij uitscheiding 1.6 Eten en drinken 2.1 Persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels, huid 2.3 Aanleren en begeleiden <p>VP:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Overig Verpleegtechnisch handelen 1.2 controle lichaams functies 1.3 Wond en/of stoma verzorging 1.4 Ondersteuning bij uitscheiding 1.5 Medicijnen klaarzetten en toedienen 1.7 Verpleegkundig begeleiden bij omgaan met ziekte 1.8 Aanleren en begeleiden 2.1 Gespecialiseerd verpleegkundig handelen <p>OB-alg:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1 Verminderen langdurige belasting bij gezinsleden
Zorgduur	PV: 1 jaar VP: 1 jaar OB-alg: 1 jaar
Klasse	PV: klasse 8 (20 – 24,9 uur per week) VP: klasse 3 (4-6.9 uur per week) OB-alg: klasse 8 (20-24.9 uur per week) + 24 uur additioneel
Leveringsvoorwaarde	c. Voortdurend in de nabijheid (toezicht in de nabijheid)
Geldigheidstermijn besluit	1 jaar

SIP 24, variant 4: PTZ zwaartepunt PV

Grondslag	Somatisch
Functie	PV VP OB-alg
Activiteit	<p>PV:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Zich wassen 1.2 Zich kleden 1.3 In en uit bed gaan 1.4 Hulp bij beweging en houding 1.5 Ondersteuning bij uitscheiding 1.6 Eten en drinken 2.1 Persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels, huid 2.3 Aanleren en begeleiden <p>VP:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Overig Verpleegtechnisch handelen 1.2 Controle lichaams functies 1.3 Wond en/of stoma verzorging 1.4 Ondersteuning bij uitscheiding 1.5 Medicijnen klaarzetten en toedienen 1.7 Verpleegkundig begeleiden bij omgaan met ziekte 1.8 Aanleren en begeleiden 2.1 Gespecialiseerd verpleegkundig handelen <p>OB-alg:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1 Verminderen langdurige belasting bij gezinsleden
Zorgduur	PV: 1 jaar VP: 1 jaar OB-alg: 1 jaar
Klasse	PV: klasse 8 (20-24.9 uur per week) VP: klasse 3 (4-6.9 uur per week) OB-alg: klasse 4 (7-9.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	B: volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)
Geldigheidstermijn besluit	1 jaar

SIP 24, variant 5: PTZ zwaartepunt VP en nachtzorg

Grondslag	Somatisch
Functie	PV VP OB-alg
Activiteit	<p>PV:</p> <p>1.1 Zich wassen 1.2 Zich kleden 1.3 In en uit bed gaan 1.4 Hulp bij beweging en houding 1.5 Ondersteuning bij uitscheiding 1.6 Eten en drinken 2.1 Persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels, huid 2.3 Aanleren en begeleiden</p> <p>VP:</p> <p>1.1 Overig Verpleegtechnisch handelen 1.2 controle lichaams functies 1.3 Wond en/of stoma verzorging 1.4 Ondersteuning bij uitscheiding 1.5 Medicijnen klaarzetten en toedienen 1.7 Verpleegkundig begeleiden bij omgaan met ziekte 1.8 Aanleren en begeleiden 2.1 Gespecialiseerd verpleegkundig handelen</p> <p>OB-alg:</p> <p>5.1 Verminderen langdurige belasting bij gezinsleden</p>
Zorgduur	PV: 1 jaar VP: 1 jaar OB-alg: 1 jaar
Klasse	PV klasse 6 (13 – 15.9 uur per week) VP klasse 5 (10 – 12.9 uur per week) OB-alg klasse 8 (20-24.9 uur per week) + 24 uur additioneel
Leveringsvoorwaarde	c. Voortdurend in de nabijheid (toezicht in de nabijheid)
Geldigheidstermijn besluit	1 jaar

SIP 24, variant 6: PTZ zwaartepunt VP	
Grondslag	Somatisch
Functie	PV VP OB-alg
Activiteit	PV: 1.1 Zich wassen 1.2 Zich kleden 1.3 In en uit bed gaan 1.4 Hulp bij beweging en houding 1.5 Ondersteuning bij uitscheiding 1.6 Eten en drinken 2.1 Persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels, huid 2.3 Aanleren en begeleiden VP: 1.1 Overig Verpleegtechnisch handelen 1.2 controle lichaams functies 1.3 Wond en/of stoma verzorging 1.4 Ondersteuning bij uitscheiding 1.5 Medicijnen klaarzetten en toedienen 1.7 Verpleegkundig begeleiden bij omgaan met ziekte 1.8 Aanleren en begeleiden 2.1 Gespecialiseerd verpleegkundig handelen OB-alg: 5.1 Verminderen langdurige belasting bij gezinsleden
Zorgduur	PV: 1 jaar VP: 1 jaar OB-alg: 1 jaar
Klasse	PV klasse 6 (13 – 15.9 uur per week) VP klasse 5 (10 – 12.9 uur per week) Ob-alg. klasse 4 (7-9.9 uur per week)
Leveringsvoorwaarde	B: volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)
Geldigheidstermijn besluit	1 jaar